

Artikelnummer	Sicherheitskategorien	Größen	Norm	Rutschhemmung	ESD	Sohle				Halbschuh	Stiefel	Sandale / Clog	Zehenschutzkappe	Stahlzwischensohle	textiler Durchtrittschutz	DGUV 112-191		Katalog Seite
						TPU-PU	Nitril-PU	PU-PU / PU	Nitril							zertifiziert für ortho. Einlage	zertifiziert für ortho. Zurichtung	
55413-001	S3	36 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			KS		x			47
55453-001	S2	36 - 48	EN 20345	SRC	x	x					x		KS					47
56502-412	S1	38 - 48	EN 20345	SRA			x			x			ST					45
56512-421	S2	38 - 48	EN 20345	SRA			x			x			ST					45
56512-421	S2	38 - 48	EN 20345	SRA			x				x		ST					45
56802-317	S1	35 - 42	EN 20345	SRA			x			x			ST					80
60222-040	S2	35 - 50	EN 20345	SRC				x		x			ST					70
60229-120	S2	35 - 47	EN 20345	SRC				x		x			KS					70
60239-140	S3	35 - 47	EN 20345	SRC				x		x			KS		x			70
60322-120	S2	35 - 47	EN 20345	SRC				x		x			KS					71
60701-010	OB A E FO	35 - 50	EN 20347	SRC				x				x	-					72
60703-010	OB A E FO	35 - 50	EN 20347	SRC				x				x	-					72
60711-010	SB A E	35 - 50	EN 20345	SRC				x				x	ST					72
60713-010	SB A E	35 - 50	EN 20345	SRC				x				x	ST					72
60717-120	S1	35 - 47	EN 20345	SRC				x				x	ST					71
60903-050	O1	35 - 47	EN 20347	SRC	x			x		x			-					71
60911-050	S1	35 - 47	EN 20345	SRC	x			x		x			ST					71
71001-307	S3 HRO CR	36 - 48	EN 20345	SRC	x		x			x			ST	x		x		30/77
71003-326	S2 HRO	36 - 48	EN 20345	SRC	x		x			x			ST			x		30
71005-342	S1 HRO	36 - 48	EN 20345	SRC	x		x					x	ST			x		29
71012-378	S2 HRO	36 - 48	EN 20345	SRC	x		x			x			ST			x		31
71015-342	S2 HRO	36 - 48	EN 20345	SRC	x		x			x			ST			x		29
71030-346	S2 HRO	36 - 42	EN 20345	SRC	x		x			x			ST			x		31
71033-346	S1 HRO	36 - 42	EN 20345	SRC	x		x					x	ST			x		31
71051-307	S3 HRO CR	36 - 48	EN 20345	SRC	x		x					x	ST	x		x		30/77
71053-326	S2 HRO	36 - 48	EN 20345	SRC	x		x					x	ST			x		30
71062-378	S2 HRO	36 - 48	EN 20345	SRC	x		x					x	ST			x		31
71093-336	S3 HRO CI CR	36 - 48	EN 20345	SRC				x				x	ST	x		x		78
71201-458	S2 HRO	36 - 48	EN 20345	SRC	x			x		x			ST			x		29/33
71273-907	S3 P A CI E WG HI-1 CR HRO	39 - 48	EN 20349	SRC	x			x				x	ST	x				81
75311-517	S3	37 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			KS		x	x		56
75315-517	S1P	37 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	KS		x	x		56
75361-517	S3	37 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	KS		x	x		56
75511-524	S3	37 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			KS		x	x		23
75515-524	S1P	37 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	KS		x	x		23
75561-524	S3	37 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	KS		x	x		23
82712-914	SB A E	36 - 48	EN 20345	SRC	x			x				x	ST					75
82714-914	S2	36 - 48	EN 20345	SRC	x			x		x			ST					74
82716-914	S2	36 - 48	EN 20345	SRC	x			x		x			ST					75
82717-914	S1	36 - 48	EN 20345	SRC	x			x				x	ST					74
82751-914	S2	36 - 48	EN 20345	SRC	x			x				x	ST					74
93602-694	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x			ST	x		x		52

Artikelnummer	Sicherheitskategorien	Größen	Norm	Rutschhemmung	ESD	Sohle				Halbschuh	Stiefel	Sandale / Clog	Zehenschutzkappe	Stahlzwischensohle	textiler Durchtrittschutz	DGUV 112-191		Katalog Seite
						TPU-PU	Nitril-PU	PU-PU / PU	Nitril							zertifiziert für ortho. Einlage	zertifiziert für ortho. Zurrichtung	
93603-497	S2	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		67	
93604-598	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		65	
93605-497	S1	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x					x	ST			x		68	
93609-247	S2	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		69	
93610-247	S1	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x					x	ST			x		68	
93611-595	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		51	
93613-497	S1	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		68	
93619-348	S3	38 - 49	EN 20345	SRC		x			x			ST		x	x		52	
93619-448	S3	38 - 49	EN 20345	SRC		x			x			ST	x		x		76	
93620-778	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		38	
93622-429	S1P	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x					x	ST	x		x		59	
93623-497	S3	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST	x		x		67	
93624-562	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST	x		x		76	
93627-677	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		50	
93629-247	S3	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST	x		x		69	
93637-783	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		50	
93638-247	S1	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x					x	ST			x		51	
93639-546	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		65	
93642-624	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST	x		x		61	
93645-778	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST	x		x		38	
93646-429	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST	x		x		59	
93649-775	S1	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		51	
93652-694	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST	x		x		52	
93653-497	S2	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST			x		67	
93659-247	S2	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST			x		69	
93665-547	S3 WR	38 - 49	EN 20345	SRC		x				x		ST	x				49	
93669-247	S3	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST	x		x		69	
93670-778	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST			x		38	
93673-479	S3	36 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST	x		x		67	
93674-562	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST	x		x		76	
93679-348	S3	38 - 49	EN 20345	SRC		x				x		ST		x	x		52	
93679-448	S3	38 - 49	EN 20345	SRC		x				x		ST	x		x		76	
93680-613	S3	36 - 49	EN 20345	SRC		x				x		ST	x		x		78	
93681-595	S3 WR	38 - 49	EN 20345	SRC		x				x		ST	x				49	
93683-338	S3 WR	38 - 49	EN 20345	SRC		x				x		ST	x				49	
93687-783	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST			x		50	
93689-546	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST			x		65	
93692-624	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST	x		x		61	
93695-778	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST	x		x		38	
93696-429	S3	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x		ST	x		x		59	
93710-517	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		40	
93711-517	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x			x			ST			x		40	

Artikelnummer	Sicherheitskategorien	Größen	Norm	Rutschhemmung	ESD	Sohle				Halbschuh	Stiefel	Sandale / Clog	Zehenschutzkappe	Stahlzwischensohle	textiler Durchtrittschutz	DGUV 112-191		Katalog Seite
						TPU-PU	Nitril-PU	PU-PU / PU	Nitril							zertifiziert für ortho. Einlage	zertifiziert für ortho. Zurichtung	
93712-517	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		40
93721-524	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		58
93721-626	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		58
93721-526	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		58
93762-517	S2	38 - 49	EN 20345	SRC	x	x					x		ST			x		40
98402-554	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		64
98403-555	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		64
98405-559	S1	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	ST			x		64
98406-587	S1	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		60
98406-678	S1	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		60
98412-177	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			AL			x	x	16/41
98412-577	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		41
98414-577	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		37
98416-177	S3	35 - 48	EN 20345	SRC		x				x			AL		x			42
98417-152	S1	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	AL			x	x	17
98432-577	S3	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST	x		x	x	17/41
98442-277	O2	35 - 48	EN 20347	SRC	x	x				x			-			x		79
98445-523	S1	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	ST			x		65
98445-625	S1	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	ST			x		63
98446-625	S1P	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x						x	ST	x		x	x	63
98447-101	S2	35 - 42	EN 20345	SRC	x	x				x			AL			x		43
98447-102	S2	35 - 42	EN 20345	SRC	x	x				x			AL			x		43
98447-103	S2	35 - 42	EN 20345	SRC	x	x				x			AL			x		43
98447-114	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			AL			x		43
98448-625	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		63
98452-554	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x					x		ST			x		64
98456-678	S1	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x					x		ST			x		60
98462-177	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x					x		AL			x	x	16/41
98462-577	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x					x		ST			x		41
98466-177	S3	35 - 48	EN 20345	SRC		x					x		AL		x			42
98482-577	S3	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x					x		ST	x		x	x	17/41
98488-625	S2	35 - 48	EN 20345	SRC	x	x					x		ST			x		63
98528-770	S1	38 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		37
98605-247	S3	38 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			AL	x				79
98608-660	S2	38 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		37
98615-247	S2	38 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		53/79
98618-660	S2	38 - 48	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		53
98665-865	S2	38 - 48	EN 20345	SRC	x	x					x		ST			x		53
98804-682	S2	36 - 42	EN 20345	SRC	x	x				x			ST			x		80
98806-688	S1	36 - 42	EN 20345	SRC	x	x						x	ST			x		80
99001-659	S3	50 - 51	EN 20345	SRC	x					x	x		ST	x				81
99051-659	S3	50 - 51	EN 20345	SRC	x					x	x		ST	x				81